

MONTIS CZ s.r.o.

Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž
IČ 25583395 montis@montis.cz www.montis.cz

NÁVOD K OBSLUZE, ÚDRŽBĚ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**PLÁŽOVÁ LEHÁTKA****1. Určení výrobku**

Plážové lehátko je určeno pro rekreační sezení či ležení v exteriéru nebo interiéru. Není vhodné pro používání při silném větru, dešti nebo v velmi nepříznivých podmínkách. Maximální doporučená nosnost je 100 -200 kg (podle typu konstrukce).

2. Návod k obsluze

Rozložení: Uchopte konstrukci oběma rukama a plynule ji roztáhněte do požadované polohy. Před každým použitím ověřte, že jsou všechny vzpěry pevně zapadnuté v zarážkách, lehátko je stabilní, správně zajištěné proti samovolnému sklopení a není mechanicky poškozené.

Složení: Zatláchte na spodní část a rámu a opatrně sklopte. Během skládání dbejte na to, aby se prsty nedostaly mezi zavírající se části konstrukce.

Používání: Do lehátka si sedejte pozvolna, bez prudkých dosedů, zejména pokud se blížíte k maximální nosnosti. Vyhněte se nadměrnému zatížení a nezavěšujte na konstrukci žádné předměty.

3. Údržba**Péče o potah:**

- Potah je vyroben ze 100% polyesterové tkaniny. Znečištěná místa čistěte vlažnou vodou (max. 60 °C) s jemným prostředkem na bázi mýdla či saponátu.
- Nepoužívejte přípravky s bělícími složkami ani aviváží.
- Nečistoty lze odstranit molitanovou houbičkou či měkkým hadříkem.
- Po omytí potah opláchněte čistou vodou a nechte jej zcela vyschnout. Po dobu sušení nevystavujte lehátko přímému sálavému teplu.

Péče o konstrukci:

- Konstrukci udržujte v čistotě jemným otřením hadříkem s mýdlovým roztokem.

- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou narušeny spojovací prvky, vzpěry, plastové držáky či potah. Pokud je konstrukce poškozená nebo je potah natržený, lehátko dále nepoužívejte – hrozí riziko pádu a zranění.

Skladování:

- Před delším uložením lehátko očistěte a zcela vysušte.
- Skladujte v suchu při relativní vlhkosti do 60 % a teplotě +5 °C až +40 °C.

4. Upozornění

- Lehátko nepoužívejte v prudkém větru ani jiných rizikových podmínkách.
- Lehátko by neměly bez dohledu dospělé osoby používat děti, osoby se sníženou způsobilostí ani osoby pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
- Při skládání a rozkládání dbejte zvýšené opatrnosti – nevkládejte prsty mezi pohybující se části konstrukce, aby nedošlo k sevření či úrazu.
- Používejte pouze mechanicky nepoškozené a správně zajištěné lehátko.
- Při častém venkovním používání doporučujeme pravidelnou kontrolu a servis.

5. Materiál, konfekce a grafické zpracování

- **Tkaniny a voděodolnost:**
Použité tkaniny jsou již z výroby opatřeny impregnací zajišťující zvýšenou vodo-odpudivost. Tyto materiály však **nejsou 100% nepromokavé**.
 - **Výběr materiálu a barevnosti:**
Pokud zákazník **v objednávce výslovně neuvede konkrétní specifikaci** barvy, typu, či způsobu **konfekce**, vyhrazuje si výrobce právo zvolit vhodnou variantu dle aktuální dostupnosti materiálů a technologických možností.
 - **Grafické motivy a návaznost švů:**
U produktů s potiskem upozorňujeme, že **členitá či rozsáhlá grafika nemusí vždy přesně navazovat** na sešívané díly a může **částečně zasahovat do švů nebo překládů materiálu**. V případě, že zákazník vyžaduje přesnou návaznost grafiky, či vymezení grafiky mimo švy, doporučujeme **nejprve realizovat grafický náhled či u většího objemu vzorek**, nebo tuto skutečnost předem **konzultovat s obchodním zástupcem či výrobou**.
-
-

6. Záruční podmínky

6.1 Záruční doba

- **Konstrukce:** 24 měsíců
 - **Textilní potah a potisk:** 12 měsíců
- Záruka běží od data převzetí výrobku.

6.2 Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na výrobní vady materiálu a zpracování, které znemožňují běžné používání výrobku.

MONTIS CZ s.r.o. dle charakteru vady zajistí opravu, výměnu, nebo přiměřenou slevu z ceny.

O způsobu vyřízení rozhoduje výrobce.

6.3 Vyloučení ze záruky

Záruka se **nevztahuje** na:

- poškození vzniklé nesprávnou montáží, manipulací či dopravou
- použití v nevhodných povětrnostních podmínkách
- používání neoriginálních dílů, podstavců nebo kotvení
- běžné opotřebení materiálu a **barevné změny způsobené UV zářením**
- praskliny, trhliny či poškození vzniklá mechanickým namáháním,
- vlhkost, plísně, rez, oleje, chemikálie nebo neodborné čištění,
- úmyslné poškození, zásahy třetích osob a události vyšší moci (bouře, vítr, požár, povodeň).

Běžné vyblednutí potisku, mírné změny odstínu po 6 měsících při venkovní expozici jsou považovány za **přírozený důsledek UV působení** a nejsou vadou.

7. Servis a náhradní díly

MONTIS CZ s.r.o. zajišťuje dostupnost náhradních dílů a servisní podporu po dobu záruční i pozáruční.

V případě neproveditelné opravy může výrobce nabídnout **rovnocennou náhradu** nebo **přiměřenou slevu**.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto záruční podmínky a pokyny k obsluze jsou platné od **1. 1. 2025** a nahrazují všechna předchozí znění.

Veškeré právní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uplatněním záruky nejsou dotčena zákonná práva kupujícího.

Kontakt pro reklamace a servis:

MONTIS CZ s.r.o.

Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž

montis@montis.cz www.montis.cz