

**MONTIS CZ s.r.o.**

Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž

IČ 25583395 montis@montis.cz www.montis.cz

**NÁVOD K OBSLUZE, ÚDRŽBĚ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY****SLUNEČNÍKY****1. rčení výrobku**

Slunečníky **FLORIDA, MALAGA, ATLAS, ACAPULCO, NICE, MILANO** slouží výhradně jako **ochrana proti slunečnímu záření** při běžném venkovním používání. Nejsou určeny jako primární ochrana proti dešti, sněhu nebo silnému větru.

**2. Návod k obsluze****1.1. Sestavení a instalace**

- Sestavte podstavec, zajistěte jeho vodorovnou polohu a zatěžkejte jej betonovými dlaždicemi.
- Sejměte ochranný textilní obal a nasuňte slunečník do podstavce.
- Zajistěte slunečník v podstavci **upevňovacím šroubem proti vytažení**.

**1.2. Rozložení slunečníku**

- Uvolněte textilní zajišťovací pásek a **jemným tahem roztáhněte ramena** slunečníku od hlavní trubky tak, abyste získali pohodlný přístup k madlu slunečníku
- Uchopte madlo a tahem nahoru slunečník roztáhněte, dokud pojistka **PUSH** nezajistí polohu. Dbejte na rovnoměrné vypnutí potahu.

**1.3. Složení slunečníku**

- Při skládání **mírně nadzvedněte** růžici, zatlačte na pojistku **PUSH**
- Pomalu slunečník složte a zajistěte jej textilním páskem proti samovolnému roztažení.

**1.4. Manipulace**

- Při manipulaci berte ohled na výšku a hmotnost slunečníku.
- Vyhněte se prudkým pohybům, nárazům a nadměrnému zatížení konstrukce.

### 3. Návod na údržbu

#### 3.1. Čištění

- Hliníkové, kovové a textilní části čistěte slabým roztokem tekutého čisticího prostředku.
- Vždy důkladně opláchněte čistou vodou a **řádně vysušte**.
- Nepoužívejte rozpouštědla, agresivní chemikálie ani vysokotlaké čističe.

#### 3.2. Ošetření konstrukce

- Kluzné a třecí plochy pravidelně **promazávejte silikonovým olejem**.

#### 3.3. Údržba potahu

- Textilní potah před uskladněním vyčistěte a zcela vysušte.
- Skladujte pouze v **suchém, větraném prostoru**, ideálně v originálním ochranném obalu.
- Mírné vyblednutí potahu je přirozený jev způsobený **UV zářením** a nepředstavuje vadu.

#### 3.4. Drobné opravy

- Menší závady lze řešit svépomocí pomocí dodaných náhradních dílů.
- V případě potřeby kontaktujte výrobce MONTIS.

---

### 4. Upozornění

- Slunečnick **nepoužívejte** při sněžení, silném dešti nebo větru nad **30 km/h (5 Bf)** – vítr pohybuje silnějšími větvemi.
- Na konstrukci **nezavěšujte žádné předměty** a nepřetěžujte ji.
- Nevystavujte potah působení chemikálií, olejů ani mechanickému poškození.
- Před uskladněním vždy slunečnick **osušte a zajistěte**.
- Slunečnick nepoužívejte, pokud je poškozený nebo nefunkční.

### 5. Materiál, konfekce a grafické zpracování

#### 5.1. Tkaniny a voděodolnost:

Použité tkaniny jsou již z výroby opatřeny impregnací zajišťující zvýšenou vodoodpudivost. Tyto materiály však **nejsou 100% nepromokavé**. Vzhledem ke konstrukci potahů (sešití z více dílů) může docházet k **částečnému průsaku vody švy**, zejména u nových výrobků. **Dírky po jehle** vzniklé při šití se běžným používáním postupně zatáhnou, čímž se voděodolnost zlepšuje. **Tato vlastnost není považována za vadu výrobku.**

## 5.2. Výběr materiálu a barevnosti:

Pokud zákazník **v objednávce výslovně neuvede konkrétní specifikaci** barvy, typu, či způsobu **konfekce**, vyhrazuje si výrobce právo zvolit vhodnou variantu dle aktuální dostupnosti materiálů a technologických možností.

## 5.3. Grafické motivy a návaznost švů:

U produktů s potiskem upozorňujeme, že **členitá či rozsáhlá grafika nemusí vždy přesně navazovat** na sešívané díly a může **částečně zasahovat do švů nebo překladů materiálu**. V případě, že zákazník vyžaduje přesnou návaznost grafiky, či vymezení grafiky mimo švy, doporučujeme **nejprve realizovat grafický náhled či u většího objemu vzorek**, nebo tuto skutečnost předem **konzultovat s obchodním zástupcem či výrobou**.

---

## 6. Záruční podmínky

### 6.1. Záruční doba

- **Konstrukce** – 24 měsíců
  - **Textilní potah** – 12 měsíců
  - **Drobné komponenty (šrouby, plastové díly)** – 24 měsíců
- Záruka počíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím.

### 6.2. Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo zpracování, které brání řádnému užívání výrobku.

Výrobce zajistí podle povahy vady:

- opravu nebo výměnu vadné části,
- nebo přiměřenou slevu z ceny,
- případně výměnu celého výrobku.

### 6.3. Vyloučení ze záruky

Záruka se **nevztahuje** na:

- poškození při dopravě a skladování bez ochranného obalu,
  - vady vzniklé nesprávnou montáží nebo manipulací
  - používání při silném větru, dešti či jiném nepříznivém počasí
  - poškození při použití **neoriginálního podstavce**
  - běžné opotřebení a estetické změny bez vlivu na funkčnost
  - změny barvy a vyblednutí potahu v důsledku **dlouhodobého působení UV záření** – mírné barevné změny po 6 měsících jsou považovány za běžné
- působení chemikálií, olejů, čištění agresivními prostředky
  - úmyslné poškození nebo zásah neoprávněné osoby

- poškození vlivem **vyšší moci** (vítr, bouře, požár, povodeň apod.).

#### 6.4. Uplatnění reklamace

Reklamaci uplatněte písemně (e-mailem nebo poštou) u výrobce s uvedením:

- popisu vady,
- fotografie poškození,
- dokladu o koupi.

Výrobce může požadovat zaslání vadného výrobku k posouzení.  
O způsobu vyřízení rozhoduje výrobce podle charakteru vady.

---

#### 7. Servis a náhradní díly

MONTIS CZ s.r.o. zajišťuje dodávky náhradních dílů a servisní podporu po dobu záruční i pozáruční.

Pokud oprava není vhodná, může být nabídnut **ekvivalentní výrobek** nebo sleva z ceny.

---

#### 8. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od **1. 1. 2025** a nahrazují všechna předchozí znění.

Právní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uplatněním záruky nejsou dotčena zákonná práva kupujícího.

---

#### Kontakt pro reklamace a servis:

**MONTIS CZ s.r.o.**

Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž

[montis@montis.cz](mailto:montis@montis.cz), [www.montis.cz](http://www.montis.cz)


## NÁVOD NA INSTALACI – SLUNEČNÍKY



Postavte stojan do vodorovné polohy.



Sejměte obal, slunečnick nasuňte do stojanu a zajistěte šroubem s maticí proti vytažení.



Rozpojte zajišťovací textilní popruh s plastovou sponou.




Uvolněte paprsky koruny od stojky.



Uchopte madlo a lehkým tahem nahoru roztahujte korunu slunečnicku.



Dávejte pozor na okolní předměty.



Ovládejte doslova jedním prstem, obejte na řádné vypnutí potahu a zajištění pojistkou PUSH. Při stahování PUSH zatlačte.



**Technické změny vyhrazeny. Při nedodržení pokynů v návodu nebude brán zřetel na případnou reklamaci.**