

**MONTIS CZ s.r.o.**

Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž

IČ 25583395 montis@montis.cz www.montis.cz

**NÁVOD K OBSLUZE, ÚDRŽBĚ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY****PLÁŽOVÉ VLAJKY****1. Určení výrobku**

Reklamní vlajkové systémy určené pro krátkodobé až střednědobé venkovní použití

**2. Návod k obsluze**

**Montáž:** Sestavte konstrukci nasadte textilní návlek a upevněte tkalounem k očku na konstrukci – tahem vypněte, nasuňte spodní část konstrukce na nebo do základny (kříž, kolík, podstavec).

**Stabilita:** dbejte na správné zatížení vlajky.

**3. Údržba****Péče o potah:**

- Potah je vyroben ze 100% polyesterové tkaniny. Znečištěná místa čistěte vlažnou vodou (max. 60 °C) s jemným prostředkem na bázi mýdla či saponátu.
- Nepoužívejte přípravky s bělícími složkami ani aviváží.
- Nečistoty lze odstranit molitanovou houbičkou či měkkým hadříkem.
- Po omytí potah opláchněte čistou vodou a nechte jej zcela vyschnout. Po dobu sušení nevystavujte lehátko přímému sálavému teplu.

**Péče o konstrukci:**

- Konstrukci udržujte v čistotě jemným otřením hadříkem s mýdlovým roztokem.
- Textil perte ručně ve studené vodě.
- Neskladujte vlhké.

**Skladování:**

- Před delším uložením vlajku očistěte a zcela vysušte.
- Skladujte v suchu

## 4. Materiál, konfekce a grafické zpracování

- **Tkaniny a voděodolnost:**

Použité tkaniny jsou již z výroby opatřeny impregnací zajišťující zvýšenou vodo-odpudivost. Tyto materiály však **nejsou 100% nepromokavé**.

- **Výběr materiálu a barevnosti:**

Pokud zákazník **v objednávce výslovně neuvede konkrétní specifikaci** barvy, typu, či způsobu **konfekce**, vyhrazuje si výrobce právo zvolit vhodnou variantu dle aktuální dostupnosti materiálů a technologických možností.

- **Grafické motivy a návaznost švů:**

U produktů s potiskem upozorňujeme, že **členitá či rozsáhlá grafika nemusí vždy přesně navazovat** na sešívané díly a může **částečně zasahovat do švů nebo překladů materiálu**. V případě, že zákazník vyžaduje přesnou návaznost grafiky, či vymezení grafiky mimo švy, doporučujeme **nejprve realizovat grafický náhled či u většího objemu vzorek**, nebo tuto skutečnost předem **konzultovat s obchodním zástupcem či výrobou**.

---

## 5. Záruční podmínky

### 5.1 Záruční doba

- **Konstrukce:** 24 měsíců
- **Textilní potah a potisk:** 12 měsíců  
Záruka běží od data převzetí výrobku.

### 5.2 Rozsah záruky

Záruka se vztahuje na výrobní vady materiálu a zpracování, které znemožňují běžné používání výrobku.

MONTIS CZ s.r.o. dle charakteru vady zajistí opravu, výměnu, nebo přiměřenou slevu z ceny.

O způsobu vyřízení rozhoduje výrobce.

### 5.3 Vyloučení ze záruky

Záruka se **nevztahuje** na:

- poškození vzniklé nesprávnou montáží, manipulací či dopravou
- použití v nevhodných povětrnostních podmínkách
- používání neoriginálních dílů, podstavců nebo kotvení
- běžné opotřebení materiálu a **barevné změny způsobené UV zářením**
- praskliny, trhliny či poškození vzniklá mechanickým namáháním,
- vlhkost, plísně, rez, oleje, chemikálie nebo neodborné čištění,

- úmyslné poškození, zásahy třetích osob a události vyšší moci (bouře, vítr, požár, povodeň).

Běžné vyblednutí potisku, mírné změny odstínu po 6 měsících při venkovní expozici jsou považovány za **přírozený důsledek UV působení** a nejsou vadou.

## 7. Servis a náhradní díly

MONTIS CZ s.r.o. zajišťuje dostupnost náhradních dílů a servisní podporu po dobu záruční i pozáruční.

V případě neproveditelné opravy může výrobce nabídnout **rovnocennou náhradu** nebo **přiměřenou slevu**.

---

## 8. Závěrečná ustanovení

Tyto záruční podmínky a pokyny k obsluze jsou platné od **1. 1. 2025** a nahrazují všechna předchozí znění.

Veškeré právní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Uplatněním záruky nejsou dotčena zákonná práva kupujícího.

---

### **Kontakt pro reklamace a servis:**

#### **MONTIS CZ s.r.o.**

Moravská 2715/61, 767 01 Kroměříž

montis@montis.cz www.montis.cz

## NÁVOD NA INSTALACI – BEACH FLAG



Nachystejte stojan dle druhu podloží a zajistěte svislou polohu



Zkontrolujte obsah balení



Spojte hliníkové trubky včetně oblouku na dorazy

Opatrně navlékejte vlajku na konstrukci



Vložte konstrukci do stojanu

Vlajku postupně vypínejte

Zajistěte lanko uzlem v kroužku

Umožněte otáčení vlajky

**Technické změny vyhrazeny. Při nedodržení pokynů v návodu nebude brán zřetel na případnou reklamaci.**

## NÁVOD NA INSTALACI – FLY WING



Nachystejte stojan dle druhu podloží a zajistěte jeho svislou polohu



Zkontrolujte obsah balení



Spojte hliníkové trubky a do plastové vsuvky nasadte sklo laminátový prut



Navlečte vlajku na konstrukci



Vlajku postupně vypínejte



Vložte konstrukci do stojanu



Zajistěte ianko uzlem v kroužku



Umožněte otáčení vlajky

**Technické změny vyhrazeny. Při nedodržení pokynů v návodu nebude brán zřetel na případnou reklamaci.**